

# Zubehör

Nähmaschinen · Schnellnäher · Overlock · Coverlock

**JUKI**®

Style your life!



JUKI ist ein in Japan ansässiges Unternehmen und hat weltweit den größten Marktanteil im Bereich Industrienähmaschinen. Mehr als 6000 Mitarbeiter in 20 Ländern arbeiten an 120 verschiedenen Standorten an der Herstellung und dem Vertrieb für Industrie- und Haushaltmaschinen. Der Name JUKI bedeutet: Qualität und Zuverlässigkeit auf höchster Ebene... genau DAS finden Sie in unseren JUKI Nähmaschinen und natürlich auch im JUKI Zubehörsortiment.

## *Style your life...*

Gestalten Sie Ihre kreativen Ideen mit dem JUKI Zubehör. Hier finden Sie eine große Auswahl an Nähfüßen für Ihre JUKI Nähmaschine, JUKI Over- oder Coverlock oder dem JUKI Schnellnäher. Für jede Idee gibt es eine Nähfußlösung.

Bei Fragen steht Ihnen auch Ihr JUKI Fachhändler zur Seite.

# inhalt

- 4**  
Nähmaschine
- 8**  
Übersicht Sonderzubehör  
Nähmaschine
- 10**  
TL2200QVP Mini
- 13**  
Übersicht Sonderzubehör  
TL2200QVP Mini
- 14**  
Overlock | Coverlock | Coverstich
- 22**  
Übersicht Sonderzubehör  
Overlock | Coverlock | Coverstich

# Nähmaschine



## *Applikationsfuß transparent:*

Dank seiner kompakten Größe lassen sich einfach und leicht Applikationen nähen. Mit einem dicht gestellten Satinstich oder anderen Nutz- und Zierstichen erhalten Sie wunderschöne Applikationen.




## *Kräusler / Ruffler / Faltenleger:*

Mit dem Ruffler können Sie beim Nähen automatisch kleine Fältchen legen oder Ihr Nähgut kräuseln und das in einer von Ihnen bestimmten Gleichmäßigkeit. Durch die Einstellungsmöglichkeiten kann die Faltentiefe bestimmt werden oder die Häufigkeit des Kräuselns.



## *Applikationsfuß offen:*

Der richtige Fuß für Applikationen und andere Näharbeiten, bei denen eine gute Sicht auf die Einstichstelle der Nähnadel erforderlich ist.




## *Gleitfuß:*

Dieser Gleitfuß ermöglicht Ihnen das Verarbeiten von Wachstuch, beschichteter Baumwolle aber auch Leder oder Kunstleder.



## *Blindstichfuß:*

Der Blindstichfuß findet seine Anwendung beim Nähen von unsichtbaren Saumabschlüssen.



## *Geradstichfuß:*

Wird verwendet, um dem Stoff beim Nähen die bestmögliche Stabilität zu gewähren. Gerade im Quilt – und Patchworkbereich findet er seine Anwendung.



## *Freihand Kordel- und Stickfuß transparent:*

Durch das Führen von Kordeln oder Dekogarn lassen sich so auf einfachste Weise kreative Effekte erzielen.



## *Knopfannähfuß:*

Mit dem Knopfannähfuß von Juki können Sie problemlos Zwei- oder Vierlochknöpfe annähen, auch in verschiedenen Größen.

# Nähmaschine



## Kordelnähfuß:

Dieser Fuß ist ideal zum Aufnähen von 1-3 feinen Kordeln oder Dekogarn. So macht dekoratives Nähen Spaß und man kann der Kreativität freien Lauf lassen.




## Nähfuß für nahtverdeckten Reißverschluss:

Wie der Name es verspricht, können Sie mit diesem Nähfuß Reißverschlüsse in der Naht verschwinden lassen und erzielen somit ein elegantes Nähergebnis.



## Kräuselfuß:

Der Nähfuß eignet sich zum Kräuseln von leichten Stoffen. Die Kräuselung wird durch die Fadenspannung reguliert: eine höhere Spannung ergibt eine engere Kräuselung.



## Oberstofftransportfuß:

Dieser Fuß eignet sich für das Vernähen von schlecht gleitenden Materialien sowie von Stoffen, die beim Vernähen zum Verschieben neigen. Dabei unterstützt er den Stofftransport wesentlich. Auch im Quilt- und Patchworkbereich findet er sich wieder.




## Kreisnähfuß / Blütenstichfuß:

Der Kreisnähfuß ist hervorragend für dekorative Highlights auf Quilts oder Ihren Kleidungsstücken. Durch Verwendung von unterschiedlichen Nutz- oder Zierstichen entstehen tolle „Kreise“ bzw. „Blüten“.



## Overlockfuß:

Stretch- und Strickstoffe versäubern Sie perfekt mit diesem Overlockfuß.



## Markierungsfuß:

Seinen Einsatz findet dieser Fuß sowohl beim normalen Nähen als auch beim Quilten. Dank der Markierungen am Nähfuß können Sie so immer den gleichen Abstand zur Stoffkante oder einer anderen beliebigen Naht einhalten.



## Paspelfuß:

Der Paspelfuß ist ideal zum Herstellen von schmalen bis mittleren Paspseln sowie zum Nähen von unebenen Stofflagen.

# Nähmaschine



## Patchworkfuß 1/4 inch:

Dieser Schmalkantfuß eignet sich zum genauen Absteppen, N hen im Nahtschatten beim Quilten und zum Verbinden zweier Stoffkanten.




## Quiltfuß offen:

Mit dem offenen Quiltfuß können Sie noch fantasievoller Freihandquilten. Durch seine Öffnung bietet er eine optimale Sicht auf den Quiltbereich und Sie können detailliertere Muster quilten.



## Perlenannähfuß transparent:

Dieser Fuß findet Anwendung beim Aufnähen von Perlen, Pailletten und Bleiband, sowie beim effektvollen Annähen von Kordeln.



## Rollsaumfuß:

Leichte bis mittlere Stoffarten werden umgeschlagen, das Ausfransen des Saumes wird dadurch verhindert und man erhält eine saubere Nahtkante.



## Quittführung / Kantenlineal:

Wird benutzt für geradliniges Nähen mit Gerad- oder Zierstichen. Sie haben eine sichere Führung und erzielen gleichmäßig laufende Nähte.



## Rollenfuß:

Dieser spezielle Nähfuß ist mit einer großen und zwei kleinen Rollen ausgestattet und eignet sich somit besonders gut zum Nähen von schwer transportierbaren Materialien. Dazu zählen Leder, Kunstleder, Folie, Vinyl oder andere moderne Materialien.



## Quiltfuß geschlossen:

Für fantasievolles Freihandquilten verwenden Sie diesen Quiltfuß.

# Nähmaschine



## Quiltfuß transparent.

Mit dem transparenten Quiltfuß können Sie viel fantasievoller Freihandquillen. Durch seine transparente Verarbeitung bietet er eine optimale Sicht auf den ganzen Quiltbereich und Sie können noch detailliertere Muster quillen.




## Schrägbandeinlasser.

Für das Einfassen mit Schrägband von Stoffkanten oder Halsausschnitten wurde dieser Einfasser entwickelt. Somit erhalten Ihre Stoffkanten ein sauberes und glattes Aussehen.



## Rollsaumfuß zickzack.

Leichte Stoffarten werden mit diesem Nähfuß umgeschlagen, das Ausfransen des Saumes wird dadurch verhindert und man erhält eine saubere Nahtkante.



## Schmalkantfuß.

Dieser Schmalkantfuß eignet sich zum genauen Absteppen, Nähen im Nahtschatten beim Quilten und zum Verbinden zweier Stoffkanten.



## Rulerfuß:

Mit dem Rulerfuß können in Verbindung mit Quiltschablonen (Ruler) aus Plexiglas schöne Quiltprojekte realisiert werden. Die Stärke der Quiltlineale führt den Rulerfuß optimal an der Kontur des Lineals.



## 1/4 Inch Fuß mit Führung.


Er ist bestens geeignet zum Zusammennähen zweier Stofflagen. Dabei beträgt der Abstand zwischen Nadel und der Kante des Nähfußes 1/4 Inch. Die Führung sorgt für einen exakt gleichmäßigen Nahtabstand.

# Sonstiges Zubehör Nähmaschine



## *Anschiebetisch:*

Mehr Platz für Ihre Nähprojekte bietet Ihnen dieser Anschiebetisch. So können Sie große Projekte bequem und einfach verarbeiten. Abmaße: 545 mm x 335 mm



## *Lupe:*

Vor den Nähbereich können Sie ein Lupenglas einsetzen. So sehen Sie Ihr Nähprojekt, den Faden und Stich noch besser.



## *Extra Fadenständer für 1 Kone:*

Für große Konen ist endlich Platz! Gerade bei großen Nähprojekten ist es sehr nützlich, wenn mehr Faden zur Verfügung steht.



## *Magnetführung:*

Sie dient als Unterstützung, um gerade Säume zu erzielen und kann individuell angebracht werden.



## *Extra Fadenständer für 2 Konen:*

Für große Konen ist endlich Platz! Gerade bei großen Nähprojekten ist es sehr nützlich, wenn mehr Faden zur Verfügung steht. Mit dem extra Fadenständer ist das kein Problem mehr.



## *Nähfußset „Creative Set“:*

Spulen für Horizontalgreifer (Kunststoff), Freihand Kordelannähfuß/ Stickfuß (transparent), Perlenannähfuß transparent, Applikationsfuß transparent, Applikationsfuß offen, Markierungsfuß, Kordelannähfuß



## *LED Pointer:*

Der LED Pointer zeigt exakt die Linie an, die gesteppt werden soll. Er wird genau auf die Mitte des Fußes / der Nadel ausgerichtet. Jetzt ist es möglich, ohne abmessen und anzeichnen, Kanten und Absteppungen in der gewünschten Breite zu nähen. Einfach der LED Pointer Linie nachnähen.

# Sonstiges Zubehör Nähmaschine



## Nähfußset „Heavy User Kit“:

Freihand Kordel- und Stickfuß transparent, Schrägbandeinfasser, Knopfannähfuß, Rollsaumfuß, Nähfuß für nahtverdeckten Reißverschluss, Markierungsfuß



## Spulenkapselfür dickeres Garn:

Diese Spulenkapselfür dickeres Garn ist für dickere Garne und Kreativgarne geeignet. Erstellen Sie wunderschöne Nähnähte mit sichtbarem Unterfaden, verzieren Sie Ihre Nähprojekte mit kreativen Zierstichen die mit effektvollem Dekorgarn ganz besonders zur Geltung kommen.



## Nähfußset „Quilters Kit“:

Quiltfuß offen, Quiltfuß transparent, Schmalkantfuß, Applikationsfuß offen, Applikationsfuß transparent, Perlenannähfuß transparent



## Spulen Kunststoff:

Diese Kunststoffspulen für Horizontalgreifer sind Ihre Begleiter für alle JUKI Nähmaschinen.

# Übersicht Sonderzubehör

SONDERZUBEHÖR NÄHMASCHINE	ARTIKELNUMMER	HZL-353ZR	HZL-357ZP	HZL-H60HR-B	
Applikationsfuß offen	JU-5900-01Z	X	X	X	
Applikationsfuß transparent	JU-5900-02Z	-	-	-	
Applikationsfuß transparent	JU-5900-03Z	X	X	X	
Blindstichfuß	JU-5900-04Z	X	X	X	
Freihand Kordelannähfuß / Stickfuß transparent	JU-5900-05Z	-	-	-	
Freihand Kordelannähfuß / Stickfuß transparent	JU-5901-29Z	-	-	-	
Geradstichfuß	JU-5900-06Z	X	X	X	
Gleitfuß	JU-5900-07Z	X	X	X	
Gleitfuß	JU-5901-30Z	-	-	-	
Knopfannähfuß	JU-5900-08Z	X	X	X	
Kordelannähfuß	JU-5900-09Z	X	X	X	
Kräuselfuß	JU-5900-10Z	-	-	-	
Kräuselfuß	JU-5900-11Z	X	X	X	
Kräusler / Ruffler / Faltenleger	JU-5900-12Z	-	-	-	
Kreisnähfuß / Blütenstichfuß	JU-5900-13Z	X	X	X	
Markierungsfuß	JU-5900-14Z	X	X	X	
Nähfuß für nahtverdeckten Reißverschluss	JU-5900-15Z	X	X	X	
Obertransportfuß Obertransportfuß Obertransportfuß	JU-5900-16Z	-	-	-	
Obertransportfuß	JU-5900-17Z	X	X	X	
Overlockfuß	JU-5900-18Z	X	X	X	
Overlockfuß	JU-5900-19Z	-	-	-	
Paspelfuß	JU-5901-34Z	X	X	X	
Patchworkfuß ¼ Inch	JU-5900-20Z	X	X	X	
Perlenannähfuß transparent	JU-5900-21Z	X	X	X	
Quiltführung / Kantenlineal	JU-5900-22Z	X	X	X	
Quiltfuß geschlossen	JU-5900-23Z	X	X	X	
Quiltfuß geschlossen	JU-5900-24Z	-	-	-	
Quiltfuß geschlossen	JU-5901-04Z	-	-	-	
Quiltfuß offen	JU-5900-25Z	-	-	-	
Quiltfuß offen	JU-5901-05Z	-	-	-	
Quiltfuß transparent	JU-5900-26Z	-	-	-	
Rollenfuß	JU-5901-20Z	X	X	X	
Rollsaumfuß	JU-5900-27Z	X	X	X	
Rollsaumfuß zickzack	JU-5900-28Z	X	X	X	
Rulerfuß	JU-5901-07Z	-	-	-	
Schmalkantfuß	JU-5900-29Z	X	X	X	
Schrägbandeinlasser	JU-5900-30Z	X	X	X	
1/4 Inch Fuß mit Führung	JU-5901-02Z	-	-	-	
1/4 Inch Fuß mit Führung	JU-5901-31Z	-	-	-	

\* Adapter JU-5901-33Z erforderlich

# Nähmaschine

HZL-H70HW-B HZL-H80HP-B HZL-G120 HZL-G320 HZL-DX3 HZL-DX5 HZL-DX7 HZL-NX7 HZL-UX8

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	-	X	X	X	X	X	X	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	-	X	X	X	X	X	X	X*	X*
X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	X	X	X	X	X	X	-	-
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	-	X	X	X	X	X	X	-	-
X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	X	X	X	X	X	X	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	X*	X*
-	-	X	X	X	X	X	X	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	X*	X*
-	-	X	X	X	X	X	X	-	-
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	-	X	X	X	X	X	X	-	-
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	-	X	X	X	X	X	X	-	-
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	-	-	-	-	-	-	-	X	X

# Übersicht Sonderzubehör


SONSTIGES SONDERZUBEHÖR NÄHMASCHINE	ARTIKELNUMMER	HZL-353ZR	HZL-357ZP	HZL-H60HR-B	
Adapter NX/UX	JU-5901-33Z	-	-	-	
Anschiebetisch DX-Serie, G-Serie	JU-5900-31Z	-	-	-	
Anschiebetisch HZL-H Serie	JU-5900-32Z	-	-	X	
Basishalterung für LED-Pointer und Lupe	JU-5901-22Z	-	-	-	
Extra Fadenständer für Konen	JU-5900-33Z	-	-	-	
Extra Fadenständer für 2 Konen	JU-5901-21Z	-	-	-	
Lupe	JU-5900-34Z	-	-	-	
LED Pointer	JU-5901-23Z	-	-	-	
Lupe HZL-UX8	JU-5901-24Z	-	-	-	
Magnetführung	JU-5900-57Z	X	X	X	
Nähfußset "Creative Set" für HZL-DX / G Serie (6 Füße)	JU-5900-35Z	-	-	-	
Nähfußset "Heavy User Kit" für HZL-DX / G Serie (6 Füße)	JU-5900-36Z	-	-	-	
Nähfußset "Quilters Kit" für HZL-DX / G Serie (6 Füße)	JU-5900-37Z	-	-	-	
Spulen Kunststoff	JU-5900-38Z	X	X	X	
Spulenkapsel für dickes Garn	JU-5901-32Z	X	X	X	

\* Halterung JU-5901-22Z erforderlich

# Nähmaschine

	HZL-H70HW-B	HZL-H80HP-B	HZL-G120	HZL-G320	HZL-DX3	HZL-DX5	HZL-DX7	HZL-NX7	HZL-UX8
-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
-	-	X	X	X	X	X	X	-	-
X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
-	-	-	-	X	X	X	X	X	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	X*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	X*
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	-	X	X	X	X	X	X	-	-
-	-	X	X	X	X	X	X	-	-
-	-	X	X	X	X	X	X	-	-
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

# Zubehör TL-2200QVP Mini



## Ausgleichsfuß links 1,5 mm.

Zum Ausgleichen verschiedener Stoffhöhen im Stoff oder an der Stoffkante. Die linke Fußseite kann 1,5 mm Höhenunterschied ausgleichen.



## Paspelfuß.

Verfügt über eine speziell eingearbeitete Führungs-nut auf der Fußunter-seite. Man kann somit Paspelband professionell zwischen zwei Stofflagen einnähen oder eine Kederschnur einfassen.



## Ausgleichsfuß rechts 1,5 mm.

Zum Ausgleichen verschiedener Stoffhöhen im Stoff oder an der Stoffkante. Die rechte Fußseite kann 1,5 mm Höhenunterschied ausgleichen.



## Biesenfuß fest rechts.

Mit dem Biesenfuß und dem Einstich der Nadel auf der rechten Fußseite können Sie Reißverschlüsse schnell verarbeiten oder andere knifflige Näharbeiten an Stoffkanten bewältigen. Seine schmale Form erhöht die Transportsicherheit beim Nähen.



## Ausgleichsfuß rechts 7,0 mm.

Zum Ausgleichen verschiedener Stoffhöhen im Stoff oder an der Stoffkante. Die rechte Fußseite kann 7,0 mm Höhenunterschied ausgleichen.



## Doppelfaltschrägbinder.

Mit dem Doppelfaltschrägbinder können Sie das 38 mm breite Schrägband zu einem 10,5 mm breiten Band doppelt falzen, um die Stoffkante einzufassen.



## Bandführung für Bandeinfasser:

Diese Bandführung für Einfasser unterstützt die reibungslose Bandzuführung, wenn ein Einfasser oder ein anderes Anbauteil mit der Nähmaschine verwendet wird.



## Echo Quiltfuß.

Der Echo Quiltfuß eignet sich hervorragend zum Echo- / Schattenquilten sowie zum Freihandquilt-en. So können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.



## Biesenfuß fest links.

Mit diesem Fuß können Sie Reißverschlüsse schnell verarbeiten oder andere knifflige Näharbeiten an Stoffkanten bewältigen.



## Gleitfuß.

Dieser Gleitfuß ermöglicht Ihnen das Verarbeiten von Wachstuch, beschichteter Baumwolle aber auch Leder oder Kunstleder.

# Zubehör TL-2200QVP Mini



## Gelenkiesenfuß rechts.

Mit dem beweglichen Gelenkiesenfuß und dem Einstich der Nadel auf der rechten Fußseite können Sie Reißverschlüsse schnell verarbeiten oder andere knifflige Näharbeiten an Stoffkanten bewältigen. Seine schmale Form erhöht die Transport Sicherheit beim Nähen.



## Reißverschlussfuß - Gelenkfuß.

Leicht und schnell, so näht man heutzutage Reißverschlüsse ein. Mit dem Reißverschlussfuß Ihrer JUKI Nähmaschine funktioniert das im Hand umdrehen.




## Gelenkfuß 7.0 mm / 7.5 mm.

Bestens geeignet zum Zusammennähen zweier Stofflagen. Dabei beträgt der Abstand zwischen Nadel und Nähfußaußenkante 7,0 mm und zur Innenkante 7,5 mm.



## Quiltfuß offen frontal.

Dieser JUKI Quiltfuß eignet sich zum Freihandquilten, wenn die JUKI Maschine frontal zum Bediener ausgerichtet ist.



## Kurvenfuß mit Federführung.

Dieser Nähfuß mit Federführung eignet sich optimal zum Einzelkantennähen. Er unterstützt nicht nur gerade Stiche, sondern auch Innen- und Außenkurvenstiche.



## Quiltfuß offen seitlich.

Dieser JUKI Quiltfuß eignet sich zum Freihandquilten, wenn die JUKI Maschine längs zum Bediener ausgerichtet ist.



## Nähfuß für nahtverdeckten Reißverschluss (Kunststoff).

Wie der Name es verspricht, können Sie mit diesem Nähfuß Reißverschlüsse in der Naht verschwinden lassen und erzielen somit ein elegantes Nähergebnis.



## Rulerfuß.


Der Rulerfuß eignet sich vorrangig in Verbindung mit  $\frac{1}{4}$ " Quiltschablonen aus Acryl oder Plexiglas. Dieser JUKI Spezialfuß erleichtert Ihnen das Nähen entlang der Schablonen.



## Nähfuß für nahtverdeckten Reißverschluss (Metall).

Wie der Name es verspricht, können Sie mit diesem Nähfuß Reißverschlüsse in der Naht verschwinden lassen und erzielen somit ein elegantes Nähergebnis.

# Sonstiges Zubehör TL-2200QVP Mini



## Free Motion Table:

Durch den Free Motion Table erhalten Sie mehr Platz für Ihre Kreativität beim Nähen und Quilten. Die Maschine wird hierbei um 90° gedreht aufgebaut, so dass man vor der Stirnseite des Schnellnähers sitzt und frontal am Nähprojekt arbeitet. Maße: 81 cm x 60 cm



## Magnetführung:

Sie dient als Unterstützung, um gerade Säume zu erzielen und kann individuell angebracht werden.



## Gerad-Stichplatte für feine Materialien:

Wird zum Nähen feinerer Stoffe verwendet, sie bietet mit dem kleinen Einstichloch die bestmögliche Stabilität und Führung bei der Verwendung mit dünneren Nadeln.



## Schwingführung:

Sie dient als Unterstützung, um gerade Säume zu erzielen, manuell verstellbar.



## Gerad-Stichplatte für dicke Materialien:

wird zum Nähen dickerer Stoffe verwendet, sie bietet mit dem größeren Einstichloch die bestmögliche Stabilität und Führung bei der Verwendung mit dickeren Nadeln.



## Spulen Metall:

Diese Metallspulen für Horizontalgreifer sind Ihre Begleiter für das JUKI Modell TL2200QVP Mini.



## T-Führung:

Sie dient als Unterstützung, um gerade Säume zu erzielen, manuell verstellbar.

# Übersicht Sonderzubehör TL-2200QVP Mini


SONDERZUBEHÖR T2200QVP MINI ARTIKELNUMMER

Ausgleichsfuß links 1,5 mm	JU-5900-39Z
Ausgleichsfuß rechts 1,5 mm	JU-5900-40Z
Ausgleichsfuß rechts 7 mm	JU-5900-41Z
Bandführung für Bandeinlasser	JU-5901-17Z
Biesenfuß fest links	JU-5900-42Z
Biesenfuß fest rechts	JU-5900-43Z
Doppelfaltschrägbinder	JU-5901-18Z
Echo Quilt Fuß	JU-5900-44Z
Gelenkbiesenfuß rechts	JU-5900-45Z
Gelenkfuß 7.5 / 7.0 mm	JU-5900-47Z
Gleitfuß	JU-5900-48Z
Kurvenfuß mit Federführung	JU-5901-16Z
Nähfuß für nahtverdeckten Reißverschluss (Kunststoff)	JU-5900-49Z
Nähfuß für nahtverdeckten Reißverschluss (Metall)	JU-5900-50Z
Paspelfuß	JU-5900-51Z
Quiltfuß offen frontal	JU-5900-52Z
Quiltfuß offen seitlich	JU-5900-53Z
Reißverschluss-Gelenkfuß	JU-5900-54Z
Rulerfuß	JU-5900-55Z

SONSTIGES SONDERZUBEHÖR TL2200QVP MINI

Gerad-Stichplatte für feine Materialien	JU-5901-25Z
Gerad-Stichplatte für dicke Materialien	JU-5901-26Z
Free Motion Table	JU-5900-56Z
Magnetführung	JU-5900-57Z
Schwingführung	JU-5900-58Z
Spulen Metall	JU-5900-59Z
T-Führung	JU-5900-60Z

# Overlock / Coverlock




## Biesenfuß:

Durch die Kederführung können Sie eine Kederschnur mitlaufen lassen. Dies dient der Stabilisierung der Biesen und sieht optisch sehr kreativ und professionell aus.



## Blindstichfuß / Universalführungsfuß:

Mit dem Blindstichfuß können Sie einen exakten Blindsaum als Kantenabschluss auf schweren und mittelschweren Materialien erstellen. Durch die verstellbare Führung kann er Ihnen auch bei Flachnähten (Flatlock) eine große Hilfe sein.



## Gummibandannähfuß:

Der Gummibandannähfuß ist ein praktischer Helfer für elastische Bänder, wie zum Beispiel für Dessous oder Hosenbunde. Es können Bänder zwischen 5 mm bis 12 mm Breite eingelegt werden und durch das Einstellen der Stellschraube regulieren Sie die von Ihnen gewünschte Dehnung.



## Kräuselfuß:

Der Kräuselfuß ist für das Zusammennähen zweier Stofflagen, wobei die untere Stofflage im Verhältnis 2:1 gekräuselt wird. Eine Erhöhung des Differentialtransportes und der Stichlänge bewirkt einen noch stärkeren Kräuseleffekt.

# Overlock / Coverlock




## Paspelfuß:

Dieser Fuß verfügt über eine speziell eingearbeitete Führungsnut auf der Fußunterseite. In dieser Nut wird das Paspelband oder der Keder exakt geführt. Man kann somit Paspelband professionell zwischen zwei Stofflagen einnähen oder eine Kederschnur einfassen.



## Perlen- und Paillettenfuß:

Dieser Nähfuß eignet sich besonders gut für kreative Arbeiten mit Perlen- oder Paillettenbändern. Einfach und schnell lassen sich so individuelle Looks auf verschiedenen Stoffen erstellen. Die seitliche Rille dient dabei als Führung für Perlen- oder Paillettenbänder oder auch zum Annähen von Kordeln. Gestalten Sie Ihre Kissenhüllen, Abendkleider oder Blusen mit diesem Nähfuß und sie werden zu einem ganz besonderem Blickfang!



## Perlenannähfuß gekrümmt:

Dieser Fuß findet Anwendung beim Aufnähen von Perlen, Pailletten und Bleiband, sowie beim effektvollen Annähen von Kordeln. Besonders in Rundungen zeigt er, was er kann.

# Overlock MO-80CB / MO-50eN



## *Bandannähfuß:*

Mit dem Bandannähfuß kann man Dank der Führung ein Band präzise annähen. Den Abstand der Naht zur Bandkante kann man mit Hilfe einer Justierschraube einstellen. So führen Sie auf der rechten Seite das Band und links den Stoff.



## *Blindstichfuß:*

Wer Blindsäume nähen möchte, braucht entweder viel Geduld und Praxis oder er nimmt den Blindstichfuß von JUKI zur Hand. Dieser Overlocknähfuß ist ein Profi für Ihre Blindsäume. Mittels der angebrachten und verstellbaren Materialführung lassen sich so gerade Säume erzielen und gleichzeitig werden im selben Arbeitsgang Ihre Kanten versäubert. Es entsteht ein schöner abgeschlossener Blindstichsaum.



## *Gummibandannähfuß:*

Der Gummibandannähfuß ist ein praktischer Helfer für elastische Bänder, wie zum Beispiel für Dessous oder Hosenbunde. Es können Bänder zwischen 5 mm bis 12 mm Breite eingelegt werden und durch das Einstellen der Stellschraube regulieren Sie die von Ihnen gewünschte Dehnung.

# Overlock MO-80CB / MO-50eN



## Kräuselfuß:

Der Kräuselfuß ist für das Zusammennähen zweier Stofflagen, wobei die untere Stofflage im Verhältnis 2:1 gekräuselt wird. Eine Erhöhung des Differentialtransportes und der Stichlänge bewirkt einen noch stärkeren Kräuseleffekt.



## Paspelfuß:

Dieser Fuß verfügt über eine speziell eingearbeitete Führungsnut auf der Fußunterseite. In dieser Nut wird das Paspelband oder der Keder exakt geführt. Man kann somit Paspelband professionell zwischen zwei Stofflagen einnähen oder eine Kederschnur einfassen.



## Perlenannähfuß:

Dieser Fuß findet Anwendung beim Aufnähen von Perlen, Pailletten und Bleiband, sowie beim effektvollen Annähen von Kordeln.

# Overlock



## Anschiebetisch:

Der Anschiebetisch erweitert den Arbeitsbereich. Durch den "Push Pin" wird das Nähen an Rundungen erleichtert.

# Sonstiges Zubehör Overlock



## Füßchen Set - 3er „JUKI“ Overlock-Maschinen

In diesem Set sind enthalten:  
Blindstichfuß, Gummibandannähfuß, Biesenfuß  
**Passend für die Modelle:**  
MO-204D, MO-214D, MO-654DE,  
MO-734DE, MO-735



## Füßchen Set - 6er „JUKI“ Overlock-Maschinen

In diesem Set sind enthalten:  
Blindstichfuß, Gummibandannähfuß, Biesenfuß,  
Perlenfuß, Paspelfuß, Kräuselfuß  
**Passend für die Modelle:**  
MO-204D, MO-214D, MO-654DE,  
MO-734DE, MO-735



## Füßchen Set - 8er „JUKI“ Overlock-Maschinen

In diesem Set sind enthalten:  
Blindstichfuß, Gummibandannähfuß, Biesenfuß,  
Perlenfuß, Paspelfuß, Kräuselfuß, Universalführungsfuß  
(Blindstichfuß), gekrümmter Perlenfuß  
**Passend für die Modelle:**  
MO-204D, MO-214D, MO-654DE,  
MO-734DE, MO-735



## Füßchen Set - 6er MO-80CB / MO-50eN

In diesem Set sind enthalten:  
Bandannähfuß, Blindstichfuß, Gummibandannähfuß,  
Kräuselfuß, Paspelfuß, Perlenannähfuß  
**Passend für die Modelle:**  
MO-80CB, MO-50eN

# Sonstiges Zubehör Overlock



## Füßchen Set - 3er „JUKI“ MO-1000/2000QVP

In diesem Set sind enthalten:  
Blindstichfuß, Gummibandannähfuß, Biesenfuß  
Passend für die Modelle:  
MO-1000, MO-2000QVP



## Füßchen Set - 6er „JUKI“ MO-1000/2000QVP

In diesem Set sind enthalten:  
Blindstichfuß, Gummibandannähfuß, Biesenfuß,  
Perlenfuß, Paspelfuß, Kräuselfuß  
Passend für die Modelle:  
MO-1000, MO-2000QVP



## Füßchen Set - 8er „JUKI“ MO-1000/2000QVP

In diesem Set sind enthalten:  
Blindstichfuß, Gummibandannähfuß, Biesenfuß, Perlenfuß,  
Paspelfuß, Kräuselfuß, Universalführungsfuß (Blindstich-  
fuß), gekrümmter Perlenfuß  
Passend für die Modelle:  
MO-1000, MO-2000QVP

# Coverstich



## Doppelfaltschrägbinder.

Halsausschnitte und Stoffkanten einfassen ist mit dem Doppelfaltschrägbinder kein Problem mehr. Mit einem Cover- oder Kettenstich können Sie schnell und exakt Schrägband einfassen. Die Ober- und Unterseite des Schrägbandes werden doppelt umgeschlagen.

### Ausführungen in:

Eingang 28 mm / Ausgang 7 mm  
Eingang 36 mm / Ausgang 10 mm



## Einzelfaltschrägbinder.

Halsausschnitte und Stoffkanten einfassen ist mit dem Einzelfaltschrägbinder kein Problem mehr. Mit einem Cover- oder Kettenstich können Sie schnell und exakt Schrägband einfassen. Die Oberseite wird doppelt umgeschlagen und die Unterseite bleibt offen.

### Ausführungen in:

Eingang 28 mm / Ausgang 7 mm  
Eingang 40 mm / Ausgang 12 mm



## Doppelfaltschrägbinder mit Führungsrechen.

Der Doppelfaltschrägbinder macht es möglich, Stoffkanten oder Halsausschnitte mit Cover- oder Doppelkettstich sehr schnell und sehr exakt mit Schrägband einzufassen, wobei die Ober- und Unterseite des Schrägbandes doppelt umgeschlagen werden. Für die Benutzung des Doppelfaltschrägbinder benötigen Sie zusätzlich die Adapterplatte.

### Ausführungen in:

Eingang 8 mm / Ausgang 30 mm  
Eingang 10 mm / Ausgang 36 mm  
Eingang 12 mm / Ausgang 42 mm  
Eingang 15 mm / Ausgang 48 mm



## Einzelfaltschrägbinder mit Führungsrechen.

Der Einzelfaltschrägbinder ermöglicht ein professionelles Einfassen von offenen Stoffkanten mit Cover- oder Doppelkettstich. Schräg- bzw. Jerseystreifen werden durch die Faltvorrichtung so geführt, dass die Oberseite doppelt eingeschlagen wird. Für die Benutzung des Einzelfaltschrägbinder benötigen Sie zusätzlich die Adapterplatte.

### Ausführungen in:

Eingang 12 mm / Ausgang 32 mm  
Eingang 15 mm / Ausgang 40 mm



#### Klarsichtfuß:

Mit dem Klarsichtfuß wird eine bessere Sicht auf die Näharbeit ermöglicht. besonders bei Covernähten ist das von großem Vorteil.



#### Stoffführung:

Die Stoffführung dient Ihnen als Hilfe, um gerade Säume zu erzielen.



#### Saumführung:

Sie ermöglicht eine gleichmäßige Führung des umgeschlagenen Stoffes. Die Breite der Säume und Covernähte kann dabei flexibel ausgewählt werden. So gelingen exakte Säume, auch bei elastischen Stoffen.



#### Kettenstichfuß:

Der ideale Fuß für eine strapazierfähige Kettenstichnaht.



#### Adapterplatte:

Die Adapterplatte ermöglicht es Ihnen den Doppel- und Einzelfaltschrägbinder mit Führungsrechen ohne Probleme nutzen zu können.

*Tips*  
rund um's Nähen gibts von mir auf  
[WWW.JUKI-NAEHMASCHINEN.DE/CHANNEL](http://WWW.JUKI-NAEHMASCHINEN.DE/CHANNEL)

Euer Matthias



# Übersicht Sonderzubehör

SONDERZUBEHÖR OVERLOCK	ARTIKELNUMMER	MO-2000QVP	MO-1000	MO-734DE	
Biesenfuß	JU-5900-61Z	-	-	X	
Biesenfuß	JU-5900-62Z	X	X	-	
Blindstich / Universalführungsfuß	JU-5900-63Z	-	-	X	
Blindstich / Universalführungsfuß	JU-5900-64Z	X	X	-	
Blindstichfuß	JU-5900-65Z	-	-	X	
Blindstichfuß	JU-5900-66Z	X	X	-	
Gummibandannähfuß	JU-5900-67Z	-	-	X	
Gummibandannähfuß	JU-5900-68Z	X	X	-	
Kräuselfuß	JU-5900-69Z	-	-	X	
Kräuselfuß	JU-5900-70Z	X	X	-	
Paspelfuß	JU-5900-71Z	-	-	X	
Paspelfuß	JU-5900-72Z	X	X	-	
Perlen- und Paillettenfuß	JU-5900-73Z	-	-	X	
Perlen- und Paillettenfuß	JU-5900-74Z	X	X	-	
Perlenannähfuß gekrümmmt	JU-5900-75Z	X	X	-	
Perlenannähfuß gekrümmmt	JU-5900-76Z	-	-	X	
SONDERZUBEHÖR MO-80CB / MO-50EN					
Bandannähfuß	JU-5900-77Z	-	-	-	
Blindstichfuß	JU-5900-78Z	-	-	-	
Gummibandannähfuß	JU-5900-79Z	-	-	-	
Kräuselfuß	JU-5900-80Z	-	-	-	
Paspelfuß	JU-5900-81Z	-	-	-	
Perlenannähfuß	JU-5900-82Z	-	-	-	
SONSTIGES SONDERZUBEHÖR OVERLOCK					
Abfallbehälter MO-1000/2000QVP	JU-5900-83Z	X	X	-	
Abfallbehälter MO-204D/214D	JU-5900-84Z	-	-	-	
Abfallbehälter MO-50eN	JU-5900-85Z	-	-	-	
Abfallbehälter MO-734DE/735	JU-5900-86Z	-	-	X	
Anschiebetisch MO-80CB	JU-5901-03Z	-	-	-	
Füßchen Set "JUKI" Overlockmaschinen 3er	JU-5900-87Z	-	-	X	
Füßchen Set "JUKI" Overlockmaschinen 6er	JU-5900-88Z	-	-	X	
Füßchen Set "JUKI" Overlockmaschinen 8er	JU-5900-89Z	-	-	X	
Füßchen Set MO-80CB / MO-50eN	JU-5900-90Z	-	-	-	
Füßchen Set „JUKI“ Stk. MO-1000/2000QVP 3er	JU-5900-91Z	X	X	-	
Füßchen Set „JUKI“ MO-1000/2000QVP 6er	JU-5900-92Z	X	X	-	
Füßchen Set „JUKI“ MO-1000/2000QVP 8er	JU-5900-93Z	X	X	-	
SONDERZUBEHÖR COVER STICH					
Doppelfaltschrägbinder 28 mm	JU-5900-94Z	-	-	-	
Doppelfaltschrägbinder 36 mm	JU-5900-95Z	-	-	-	
Einzelfaltschrägbinder 28 mm	JU-5900-96Z	-	-	-	
Einzelfaltschrägbinder 40 mm	JU-5900-97Z	-	-	-	
Doppelfaltschrägbinder mit Führungsrechen 30 mm	JU-5901-08Z	-	-	-	
Doppelfaltschrägbinder mit Führungsrechen 36 mm	JU-5901-09Z	-	-	-	
Doppelfaltschrägbinder mit Führungsrechen 42 mm	JU-5901-10Z	-	-	-	
Doppelfaltschrägbinder mit Führungsrechen 48 mm	JU-5901-11Z	-	-	-	
Einzelfaltschrägbinder mit Führungsrechen 32 mm	JU-5901-12Z	-	-	-	
Einzelfaltschrägbinder mit Führungsrechen 40 mm	JU-5901-13Z	-	-	-	
Klarsichtfuß	JU-5901-06Z	-	-	-	
Kettenstichfuß	JU-5900-98Z	-	-	-	
Stoffführung	JU-5900-99 Z	-	-	-	
Saumführung	JU-5901-01Z	-	-	-	
Adapterplatte 5x5 cm	JU-5901-19Z	-	-	-	

# Overlock / Coverlock / Coverstitch

-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	X	X	-	-

-	-	-	-	-	-	X
-	-	-	-	-	-	X
-	-	-	-	-	-	X
-	-	-	-	-	-	X
-	-	-	-	-	-	X
-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	-	X
-	-	-	-	-	-	X
-	-	-	-	-	-	X
-	-	-	-	-	-	X

JUKI zählt zu den **weltweit führenden** Marken im Bereich der Fertigung von **Haushalts- und Industrienähmaschinen**. Seit mehr als 65 Jahren produziert JUKI Haushaltsnähmaschinen. Dabei ist unsere Kompetenz bei der Herstellung effizienter und verlässlicher Maschinen über die Jahre stetig gewachsen. Unsere in Japan entwickelten Produkte stehen für **innovative Technologie und herausragende Qualität**. Überall in der Welt werden unsere Nähmaschinen von Menschen genutzt, die auf der Suche nach Zuverlässigkeit, Unkompliziertheit und Zufriedenheit sind, welche sie mit dem Namen JUKI verbinden.

Entdecke Deine Nähmaschine auf:  
[www.myjuki.de](http://www.myjuki.de)

**JUKI®**

Röhrsdorfer Allee 14 | 09247 Röhrsdorf  
E-Mail: [info@juki.de](mailto:info@juki.de) | [www.myjuki.de](http://www.myjuki.de)  
Sie finden JUKI Nähmaschinen auch auf: